

Umsetzung in der Zahnarztpraxis und im Praxislabor

Risikoanalyse

Beispiele:

Ausgangslage/ Ist-Zustand	Ursachendes möglichenRisikos	Gefährdung/ Auswirkung	bestehende Maßnahmen		neue Maßnahmen	
Materialeinkauf	Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen	Fehlerhafte Herstellung eines Medizinproduktes	Materialien werden auf Mindesthaltbarkeit kontrolliert		Keine weiteren Maßnahmen erforderlich	-
Festsitzender Zahnersatz (z. B. Brücke)	Insuffiziente Abformung	Zahnschäden (z. B. Sekundärkaries)	Eingangskontrolle der Abformung im Zahnarztlabor		neue Abformung	
Modellherstellung	Blasen im Gipsmodell, verzogenes Modell	Insuffiziente Kontaktpunkte bzw. Okklusion	Modellkontrolle vor Erstellung des Zahnersatzes		evtl. neue Abformung und neue Modellherstellung	
Gebrauchsphase	Mangelhafte Dokumentation der Materialchargen	Rückverfolgung der Chargen ist unter Umständen nicht vollständig möglich	Systematische Erfassung der Materialchargen im Labor		Einführung eines Chargendokumentationssystems (z. B. Dokumentation über Lieferscheine von _____ bis _____)	



Umsetzung in der Zahnarztpraxis und im Praxislabor

Risikoanalyse



Ausgangslage/ Ist-Zustand	Ursachendes möglichenRisikos	Gefährdung/ Auswirkung	bestehende Maßnahmen		neue Maßnahmen	

